


## Baget

Katalog No	Ebat (mm)	Materyal	Ambalaj / Adet
C490200	150 x Ø6		
C490201	200 x Ø6		
C490202	250 x Ø7	Cam	10
C490203	250 x Ø8		
C490204	300 x Ø8		
L131010	159 x Ø4.5		500




## Drigalski Spatülü

Plastik PS, Beyaz Renkli, L Şekli, Gama Steril 

Katalog No	Ebat (mm)	Ambalaj şekli	Ambalaj / Adet
L132518	48 x 138	5'li poşet	5
L132118		Tek tek poşetli	10



Plastik PS, Mavi Renkli, T Şekli, Gama Steril 

Katalog No	Boy (cm)	Ambalaj şekli	Ambalaj / Adet
C108500	14	5'li poşet	5
C108499		Tek tek poşetli	10



## Cam

Katalog No	Ebat (mm)
C180024	145 x 50 x 5




## Karıştırma Çubuğu

**Materyal:** PP- Otoklavlanabilir

Bir ucu 16 x 16 mm düz ve diğer ucu üçgen paletten oluşur. Toplam uzunluk 245 mm dir

Katalog No	Uzunluk (mm)
E144000	245



 Gama Steril

## Penset



## Plastik POM, Sarı, Otoklavlanmaz

Katalog No	Boy (mm)
L291100	115
L291101	145
L291102	180
L291103	250

## Plastik TPX, Beyaz, Otoklavlanabilir

Katalog No	Boy (mm)
L291105	115
L291106	145



## Teflon PTFE

Katalog No	Boy (mm)	Özellik
L295581	100	
L295582	150	Sivri uçlu
L295583	200	
L295584	100	
L295585	150	Köşeli
L295586	200	

## Paslanmaz Çelik



Katalog No	Uzunluk (cm)	Özellik	Ambalaj / Adet
C111210		Küt uçlu	
C111211	13	Sivri uçlu	
C111201		Küt uçlu	10
C111202	14.5		

## Antimanyetik, Pimli



Katalog No	Uzunluk (cm)	Özellik	Ambalaj / Adet
C111241		Sivri uçlu	
C111251	10.5		
C111252		Eğik uçlu	1
C111243	13		

## Antimanyetik, Pimsiz



Katalog No	Uzunluk (cm)	Özellik	Ambalaj / Adet
C111261		Sivri uçlu	
C111271	10.5		
C111263	13	Eğik uçlu	1

## Makas, Paslanmaz Çelik

### Düz

Katalog No	Uzunluk (cm)	Özellik
C111600		İki ucu küt
C111601	14.5	Küt/sivri
C111602		İki ucu sivri



### Eğik

Katalog No	Uzunluk (cm)	Özellik
C111603	14.5	Küt/sivri



### Klomp, Standart

Katalog No	Uzunluk (cm)	Ambalaj / Adet
C113188	12	250



## Cam Boncuk

Katalog No	Çap (mm)	Ambalaj (kg)
C490101	1	
C490102	2	
C490103	3	
C490104	4	
C490105	5	1
C490106	6	
C490107	7	
C490108	8	
C490110	10	



## Su Trompu, Plastik PP, Yüksek Vakum için

- 1/2" 'lik ve 3/4" ' lik üniversal vida ve 9 - 12 mm iç çapı olan hortumlar için uygun konnektör. Temizleme için parçalara ayrılabilir. Ceri dönüşsüz sübap ile tamamlanmıştır
- 3.5 bar su basıncı altında 12 °C su sıcaklığında yaklaşık 15 mbar ve 20 °C su sıcaklığında yaklaşık 24 mbar vakum oluşturur. 3.5 bar da akış oranı 350 L / saattir

Katalog No	Boy (mm)
L291155	270



## Spatül, Paslanmaz Çelik 18/8



## Spatül/Kaşık

Katalog No	Uzunluk (mm)	Ambalaj / Adet
C111222	150	1
C111224	180	
C108040	210	
C108041	250	



## Mikro Spatül/Kaşık

Katalog No	Uzunluk (mm)	Ambalaj / Adet
C108045	140	1
C111221	150	
C108046	180	



## Mikro Çift Taraflı Spatül

Katalog No	Ebat (mm)	Ambalaj / Adet
C108020	100 x 3	1
C111220	130 x 3	
C108021	130 x 5	
C111223	150 x 5	



## Çift Taraflı Spatül

Katalog No	Ebat (mm)	Ambalaj / Adet
C108008	130 x 7	1
C108009	130 x 9	
C108035	150 x 9	
C181013	180 x 9	
C108036	185 x 9	
C181014	210 x 5	
C181015	210 x 9	
C108037	210 x 11	
C181016	250 x 12	



## Oluklu Spatül

Katalog No	Ebat (mm)	Ambalaj / Adet
C108030	130 x 7	1
C108031	150 x 6	
C108032	150 x 9	
C108033	180 x 8	
C108034	185 x 6	



## Kaşık

Katalog No	Uzunluk (mm)	Ambalaj / Adet
C108025	200	1

## Spatül, Plastik, PP

Katalog No	Boy (mm)	Özellik
L291095	150	İki ucu düz
L291096	180	
L291097	180	Kaşık / Düz
L291098	210	



## Ölçülü Kaşık

- Asit, baz ve solventlere dayanıklıdır
- Düz tabanı devrilmeden durmasına olanak sağlar

## Plastik PP

Katalog No	Hacim (mL)	Boy (mm)
L291115	10	100
L291116	25	135
L291117	50	160
L291118	100	200
L291119	250	260
L291120	500	315
L291121	1000	385



## Plastik PP, Yuvarlak Form

Katalog No	Hacim (mL)	Boy (mm)
L291127	1000	340



## Plastik, PP, 100 mL, Renkli

Katalog No	Renk
C183161	Kırmızı
C183162	Gri
C183163	Siyah
C183164	Sarı
C183165	Mavi
C183166	Yeşil
C183167	Açık Mavi
C183168	



## Kepçe, PTFE



Örnekleme yapılacak madde ile temasta olan tüm parçaları beyaz renkli saf PTFE'den üretilmiştir. Tüm maddelere karşı (elementel flor hariç) tamamen inerttir. Çubuk her tarafı PTFE ile kaplanmış çelikten üretilmiştir. Çubuk uç uca eklenebilme imkanı ile 120 cm'ye kadar uzatılabilir. 10 mL'lik kepçe 155 mm uzunluğundaki çubuk ile birleşik halde temin edilir.

Katalog No	Kapasite (mL)	Çap (mm)	Uzunluk (mm)
N739010	10	25	34
N739100	100	55	65
N739250	250	70	95
N739500	500	80	125
N739510	1000	105	155
N739001	Uzatma çubuğu,		600

## Kepçe, PTFE



Katalog No	Hacim (mL)	Ebat (mm)
L295500	100	Ø54 x 65
L295501	250	Ø66 x 95
L295502	500	Ø80 x 125
L295503	1000	Ø100 x 155
L295504	Kepçe için uzatma çubuğu	
		600

## Sıvı Örnekleyici, Sıvı Numunesi Almak için

DIN EN ISO 15528 standardına uygundur. Örneklemeye sırasındaki kontaminasyonu engellemek için ultra saf ve kimyasal olarak inert PTFE/FEP veya PP'den üretilmiştir. Açık ya da kapalı her çeşit kap, varil, tank, silo ve su kaynaklarından örneklemeye yapmaya uygundur. En az 32 mm ağız çapına sahip tüm ticari varil ve konteynerler için uygundur.

- Kolay temizlenebilir - tüm yüzeyler kir birikimini önlemek için gözenek ve çatlaklardan arındırılmış tamamen pürüzsüz bir yapıya sahiptir
- Tek elle pratik ve kolay kullanım imkanı
- Farklı hacim opsiyonları için kolay ayırt edilmesini sağlayan renk kodlaması
- Her katmandan ve tek noktadan örneklemeye yapma imkanı



Katalog No	Materyal	Hacim (mL)	Daldırma Derinliği (cm)	Çap (mm)
N731060		150	60	
N731100	PP, şeffaf	250	100	
N731200		500	200	
N732060		150	60	32
N732100	PTFE/FEP,	250	100	
N732200		500	200	

## Dip Örnekleyici, Daldırma Sifon

- Dipten sıvı örneği almaya uygundur
- Şeffaf tüp gövdesi ile içerisindeki örneğin kolay görülebilmesini sağlar
- Üst ucunda geri akış vanası, alt ucunda ise bilyeli vana bulunmaktadır
- Şeffaf PP materyal
- N730103 Katalog numaralı örnekleyici kademeli uzunluk ayarı yapma imkanı sağlar 100 cm'den 200 cm'ye kadar
- Her katmandan ve tek noktadan örneklemeye yapma imkanı



Katalog No	Hacim (mL)	Daldırma Derinliği (cm)	Tüp Çapı (mm)
N730102	140	50	
N730101	280	100	25
N730103	500	100-200	

## Teleskopik Örnekleyici, Sanayi ve Su Arıtma için



- Teleskopik örnekleyici, çok çeşitli uygulama ve ihtiyaçlar için değiştirilebilir parçalara sahip çok yönlü örnekleme sistemidir. Örnek alma hazneleri (açılı beher, hareketli beher, şişe tutucu, paslanmaz çelik beher ve dip örnekleyici file), pratik geçmeli bir bağlantı ile teleskopik çubuğa kolayca bağlanabilir. Yeraltı suları, tanklar, kuyu suları ve açık su kaynakları gibi yerlerden örnekleme yapabilmek için idealdir.
- Teleskopik Çubuk: Farklı örnekleyici bağlayabilme imkanı sağlar. Tüm uzatma parçaları sabitleme mekanizmasına sahip olup örnekleme esnasında herhangi bir uzama ya da kısalmanın olması kesinlikle engellenmiştir. Daha iyi bir kullanım için radyal olarak döndürülemez. Soğuk haddelenmiş tam sert profil çubuk ve paslanmaz çelik yaydan üretilmiştir.
- Açılı Beher: Farklı hazne çaplarına ve 90°'ye kadar farklı örnekleme açılarına göre ayarlanabilir. PP malzemeden üretilmiştir.
- Hareketli Beher: Yatay pozisyonda içindekiler dökülmeden serbest hareket imkanına sahiptir. Bu nedenle derin ve dar (Ø 150 mm) shaftlar için uygundur. PP malzemeden üretilmiştir.
- Şişe Tutucu: 88 mm çapa kadar plastik, cam veya metal tüm şişeler için uygundur. 90°'ye kadar farklı örnekleme açılarına göre ayarlanabilir. Kolay kullanıma sahip universal sıkıştırma kayışına sahiptir. PP/PA malzemeden üretilmiştir.
- Örnekleyici File: Su kaynaklarından katı ve organik örnekleme için uygundur. Mesh genişliği 2-5 mm.

### Teleskopik Çubuk

Katalog No	Değişken Uzunluk (cm)	Çubuk Sayısı
N730300	115-300	3
N730450	165-450	3
N730600	175-600	4

### Örnekleyici

Katalog No	Kapasite (mL)	Model
N730050	600	Açılı beher
N730100	1000	
N734050	60	Hareketli beher
N734105	1000	
N734100	750	Şişe tutucu
N735020		Yüzey örnekleyici file
N735010		



## Kurutma Standı, Plastik

### Plastik PP, 80 Askılı

- Dairesel ve portatiftir

Katalog No	Taban Çapı (mm)	Yükseklik (mm)
L291195	400	750



### Plastik PS, 72 Askılı

- Farklı ebatları için askılar yer değiştirebilir
- Duvara montaj için aparatları standla birlikte teslim edilir
- Boşaltma oluğu ve akış desteği mevcuttur

Katalog No	Ebat (mm)
C561300	450 x 630
C108630	



## Klips, Şilif Bağlantısı için

### Plastik, Cam Şilifler için

Katalog No	Şilif (NS)	Renk	Ambalaj / Adet
C583600	10 / 19	Siyah	10
C583602	14 / 23	Sarı	
C583603	19 / 26	Mavi	
C583604	24 / 29	Yeşil	1
C583605	29 / 32	Kırmızı	
C583606	34 / 35	Turuncu	
C583607	45 / 40	Amber	10



### Teflon PTFE, Konik

Katalog No	Şilif (NS)
L295587	10 / 19
L295588	12 / 21
L295589	14 / 23
L295590	19 / 26
L295591	24 / 29
L295592	29 / 32
L295593	34 / 35
L295594	40 / 38
L295595	45 / 40

